

Описание и комплектация модели



	Описание модели: Каркас: древесина лиственных пород и другие материалы. Сиденье: возможность выбора наполнения сиденья из пенополиуретана или блока независимых пружин. Имеет пружины «Змейка» и обит нетканым материалом. Спинка: амортизирующие ленты и пенополиуретан. Спинка в основной ткани. Исполнение: модель доступна в однотонном исполнении.	
Габариты: Высота изделия: 82-100 либо 84-102 см Глубина изделия: 124 см Высота сиденья: 45 либо 47 см Глубина сиденья: 79см Глубина сиденья с функцией ST: 59 см Подлокотник: 43	Ножки (высота 4,5 или 6 см): Высота ножки 4,5 см = высота сиденья 45 см Высота ножки 6 см = высота сиденья 47 см  ножка деревянная круглая 4,5 см  ножка металлическая круглая 4,5 см  ножка металлическая глянцевая 6 см  ножка металлическая черного цвета 6 см  ножка деревянная 6 см	Оттенки ножек: Бук Антик Черный Дуб 
Тип сиденья:  ппу (пенополиуретан)  TFK (блок независимых пружин) Примечание: если тип сиденья не указан, изделие выполняется из ппу.		


Пожалуйста, соблюдайте все необходимые требования к заказу. Начните формирование заказа с левой стороны. (Пожалуйста, пришлите эскиз)!

Вид отделочного шва может отличаться в зависимости от ткани. Образование морщинистости – нормальный процесс! Это не является недостатком качества, это обусловлено моделью и является свойством характерным для изделия. Все размеры указаны приблизительно и могут незначительно отличаться. Изображения представленных моделей, а также их эскизы не являются обязательными и могут быть изменены. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения в наши изделия. Решающее значение имеет текущий статус коллекции. Размеры спального места (если функция спального места указана в типовой схеме) указаны в комбинации поперечного спального места с подлокотником и угловым выступом (SE) и незначительно изменяются в сочетании с другими типами. Древесина является натуральным продуктом. Любые отклонения в цвете или в текстуре древесины не являются основанием для предъявления претензий.

Примечание для пользователей кардиостимуляторов: все встроенные электродвигатели соответствуют нормам DIN и VDE. Мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Описание функций:

Регулировка глубины сиденья (ST)



ST – ручная регулировка глубины сиденья. Приподняв и переместив подушку спинки вперед, вы создаете дополнительную глубину сиденья.

Регулируемый подлокотник (AV) – за дополнительную плату







AV – ручной механизм регулировки подлокотника по высоте и углу наклона

Регулировка подголовника (KV) – за дополнительную плату



KV – ручной механизм регулировки подголовника

Nr.	Название	Элемент	Описание	Цена
Рекомендуемая комплектация гарнитура				
1	Смотрите описание		AVL CanFLSTKV канапе с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения с ручной регулировкой глубины сиденья, подголовника и подлокотника слева; 2,5AELSTKV увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовников, без подлокотников; SEKV угловой элемент с внутренним заостренным углом с регулируемыми подголовниками; 1,5SSTKVAhoFR полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовника, с пуфом справа, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Спальное место: 294*145 см	
2	Смотрите описание		AhoFL1,5SSTKV полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовника, с пуфом слева, с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения SEKV угловой элемент с внутренним заостренным углом с регулируемыми подголовниками; 2,5AELSTKV увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с ручной регулировкой глубины сиденья и подголовников, без подлокотников; CanFRSTKV AVR канапе с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения с ручной регулировкой глубины сиденья, подголовника и подлокотника справа. Спальное место: 294*145 см	
3	Смотрите описание		CanLST канапе с ручной регулировкой глубины сиденья и подлокотником слева; 2,5ELST увеличенный двухместный элемент, с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников; SE угловой элемент с внутренним заостренным углом; 1,5STAhoR полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа.	
4	Смотрите описание		AhoL1,5ST полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом слева; SE угловой элемент с внутренним заостренным углом; 2,5ELST увеличенный двухместный элемент, с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников; CanRST канапе с ручной регулировкой глубины сиденья и подлокотником справа	

Расшифровка цифрового и буквенного обозначения изделий:

1,5 – полуторный элемент;

2 – двухместный элемент;

2,5 – увеличенный двухместный элемент;

3 – трехместный элемент;

Буквы L/R обозначают ориентацию элемента (L – левый элемент, R – правый элемент)

F - элемент с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения;

K - элемент с ручным механизмом подъема корпуса для обеспечения доступа к ящику для хранения;

S - элемент с выдвижным ящиком;

A - элемент с ручным механизмом трансформации в спальное место;

EL – промежуточный элемент без подлокотников;

КО – комбинированный элемент, без подлокотника;

Но – отдельно стоящий пуф;

XXL Но – отдельно стоящий большой пуф;

Aho – элемент с пуфом, без подлокотника;

SE – угловой элемент с внутренним заостренным углом;

Can – канапе;

KV – элемент с ручным механизмом регулировки подголовника.



Функции управления:




функция ST – ручная регулировка глубины сиденья.







функция AV - ручной механизм регулировки подлокотника по высоте и углу наклона

Невозможно использование двух функций (ST и VZMO) в одном элементе!

	Графическое обозначение элемента с ручной регулировкой глубины сиденья (ST)
	Графическое обозначение элемента с механизмом регулировки подголовника (KV)

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена
Диван										
100	3ST					246	82(84) или 100(102)	124	Отдельно стоящий трехместный элемент с функцией ручной регулировки глубины сиденья. Возможные функции KV и AV	
101	2,5ST					220	82(84) или 100(102)	124	Отдельно стоящий увеличенный двухместный элемент с функцией ручной регулировки глубины сиденья. Возможные функции KV и AV	
Завершающий элемент										
200	3LST		201	3RST		203	82(84) или 100(102)	124	Трехместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV	
206	2,5LST		207	2,5RST		177	82(84) или 100(102)	124	Увеличенный двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV	
208	2LST		209	2RST		151	82(84) или 100(102)	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV	
395	1,5LST		396	1,5RST		125	82(84) или 100(102)	124	Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV	
300	CanLST		301	CanRST		128	82(84) или 100(102)	194	Канapé с ручной регулировкой глубины сиденья. Возможные функции KV и AV	
311	CanFLST		312	CanFRST		128	82(84) или 100(102)	194	Канapé с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения, с ручной регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV	
328	AhoL2ST		329	2STAhoR		166	82(84) или 100(102)	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева. Возможные функции KV	
329.1	AhoFL2ST		329.2	2STAhoFR		166	82(84) или 100(102)	124	Двухместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV	

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена
324	AhoL1,5ST		325	1,5STAhoR		140	82(84) или 100(102)	124	Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева. Возможные функции KV	
325.1	AhoFL1,5ST		325.2	1,5STAhoFR		140	82(84) или 100(102)	124	Полуторный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV	
327.1	AhoFL1,5SST		327.2	1,5SSTAhoFR		140	82(84) или 100(102)	124	Полуторный элемент с выдвижным ящиком, с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV	
327.3	AhoL1ST		327.4	1STAhoR		114	82(84) или 100(102)	124	Одноместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева. Возможные функции KV	
327.7	AhoFL1ST		327.8	1STAhoFR		114	82(84) или 100(102)	124	Одноместный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья с пуфом справа или слева с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Возможные функции KV	
327.5	AhoL1SST		327.6	1SSTAhoR		114	82(84) или 100(102)	124	Одноместный элемент с выдвижным ящиком для хранения и с пуфом справа или слева с ручной регулировкой глубины сиденья. Возможные функции KV	
Промежуточный элемент										
350	3ELST					160	82(84) или 100(102)	124	Трехместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможна функция KV	
351	2,5ELST					134	82(84) или 100(102)	124	Увеличенный двухместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможна функция KV	
352	2ELST					108	82(84) или 100(102)	124	Двухместный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможна функция KV	
354	1,5ELST					82	82(84) или 100(102)	124	Полуторный промежуточный элемент с ручной регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможна функция KV	

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена
Угол										
411	SE					120	82(84) или 100(102)	120	Угловой элемент с внутренним заостренным углом. Возможна функция KV Функция ST не предусмотрена.	
415	SERR					120	82(84) или 100(102)	120	Угловой элемент с внутренним заостренным углом, с ручным механизмом регулирования трансформации спинок. Возможна функция KV. Функция ST не предусмотрена.	
Элемент со спальным местом										
450	3ALST		451	3ARST		203	82(84) или 100(102)	124	Трехместный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV Спальное место: 231 x 145 см	
452	2,5ALST		453	2,5ARST		177	82(84) или 100(102)	124	Увеличенный двухместный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, подлокотник слева или справа. Возможные функции KV и AV Спальное место: 205 x 145 см	
454	3AELST					160	82(84) или 100(102)	124	Трехместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможные функции KV Спальное место: 152x145 см	
455	2,5AELST					134	82(84) или 100(102)	124	Увеличенный двухместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможные функции KV Спальное место: 126x145 см	
456	2AELST					108		124	Двухместный промежуточный элемент, трансформируемый в спальное место, с регулировкой глубины сиденья, без подлокотников. Возможные функции KV Спальное место: 100x145 см	

№.	Название	Элемент	№.	Название	Элемент	Д	В	Г	Описание	Цена
Пуф										
645	Но					60	45 или 47	60	Отдельно стоящий пуф Не предусмотрен тип сиденья TFK	
643	НоF					60	45 или 47	60	Отдельно стоящий пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Не предусмотрен тип сиденья TFK	
644	XXL Но					129	45 или 47	64	Отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения. Не предусмотрен тип сиденья TFK	
647	XXL НоF					129	45 или 47	64	Отдельно стоящий большой пуф с ручным механизмом подъема для обеспечения доступа к ящику для хранения Не предусмотрен тип сиденья TFK	
Подушка										
650	подушка 50x50					50	50		Подушка декоративная	
651	подушка 40x40					40	40		Подушка декоративная	
657	подушка 62*62					62	62		Подушка декоративная	
656	подушка 52x52					52	52		Подушка декоративная	
659	подушка 58x25					58	25		Подушка декоративная	
Функции										
676	Регулировка подлокотника AV								Ручной механизм регулировки подлокотника по углу наклона	
677	Регулировка подголовника KV								Ручной механизм регулировки подголовника	